




Sistema Switch

Sistema versátil com opção de iluminação difusa e orientável.
Fabricado em perfil de alumínio pintado por processo eletrostático.




01 9100 - Perfil embutir sem moldura

Luminária em perfil de alumínio tratado e pintado por processo eletrostático para a montagem dos módulos.
Cores: preto, branco, marrom e cinza

Fixação através de tirantes

Altura de forro de gesso necessária para a instalação:
150mm






01 9101/216 - 2x16W Fluoresc. tubular - G13

01 9101/214 - 2x14W Fluoresc. tubular - G5




Módulo recuado em alumínio tratado e pintado por processo eletrostático com difusor em perfil de polímero branco leitoso



01 9102/232 - 2x32W Flour. Tubular - G13

01 9102/228 - 2x28W Flour. Tubular - G5

Módulo recuado em alumínio tratado e pintado por processo eletrostático com difusor em perfil de polímero branco leitoso






01 9103/DIC50 - 1x50W Halógena refl. dicróico - Gu5,3

01 9103/AR70 - 1x50W Halógena refl. alumínio AR70 - BA15d

Módulo em alumínio pintado por processo eletrostático com sistema de orientação da lâmpada.


Cores: preto, branco, marrom, cinza e silver



01 9104/DIC50 - 2x50W Halógena refl. dicróico - Gu5,3

01 9104/AR70 - 2x50W Halógena refl. alumínio AR70 - BA15d

Módulo duplo em alumínio pintado por processo eletrostático com sistema de orientação da lâmpada.



- 01 9105/DIC35 - 1X35W Halógena refletor dicróico - GU4
- 01 9105/DIC50 - 1X50W Halógena refletor dicróico - GU5,3
- 01 9105/AR70 - 1x50W Halógena refletor alumínio 70 - Ba15d
- 01 9105/LGU10 - 1x6W LED - 2700K BIVOLT - GU10
- 01 9105/PAR20 - 1X50W Halógena refletora PAR20 - E27

Módulo recuado em alumínio tratado por processo eletrostático.

Cores: preto, branco, marrom, cinza e silver